

GSM/DCS/UMTS/LTE Plafond Antenne Directional


art. nr. A1015



TECHNISCHE GEGEVENS	
Frequentiebereik	698-2700 MHz 2G, 3G, 4G
Polarisatie	Verticaal
VSWR	≤ 1,8
Versterking	4/6 dBi
PIM	< -140 dBc (2 x 33 dBm carrier)
Ingangsweerstand	50 Ω
Stralingshoek	110° Horizontaal, 60° Verticaal
Maximaal vermogen	100W
Blikseminslagbeveiliging	DC Ground
Connector	N-Female
Afmeting	Ø 186 x 86 mm
Gewicht	260 g
Reflector	koper
Behuizing	ABS wit
Bedrijfstemperatuur	-40° C – 60° C


Montage-instructies

De montage is zeer eenvoudig. Boor een doorvoergat van minimaal 18 mm (30 mm max.). Plaats daarna de antenne zoals hiernaast aangegeven en draai de antenne voor de juiste richting (zie pijl op de bodemplaat van de antenne). Draai daarna de wartel vast.




Patterns:


698 MHz




760 MHz



806 MHz



960 MHz




- 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie
- Snelle levering, express service
- Gratis, vakkundige helpdesk
- Metingen en advies op locatie
- 24 maanden garantie met omruilservice

Repeatershop.nl 


Ulgersmaweg 27a, 9731 BJ Groningen
Tel: 088 - 227 32 34 Fax: 088 - 227 32 33

Patterns:


1710 MHz




1880 MHz



1990 MHz



2170 MHz




- 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie
- Snelle levering, express service
- Gratis, vakkundige helpdesk
- Metingen en advies op locatie
- 24 maanden garantie met omruilservice

Repeatershop.nl 


Ulgersmaweg 27a, 9731 BJ Groningen
Tel: 088 - 227 32 34 Fax: 088 - 227 32 33

Patterns:


2400 MHz




2500 MHz



2600 MHz



2700 MHz



- 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie
- Snelle levering, express service
- Gratis, vakkundige helpdesk
- Metingen en advies op locatie
- 24 maanden garantie met omruilservice

Repeatershop.nl 

Ulgersmaweg 27a, 9731 BJ Groningen
Tel: 088 - 227 32 34 Fax: 088 - 227 32 33